


# KOSA BAMBOO

## Productlijst 2021



+31 206368714  
info@kosa-bamboo.nl



Papaverweg 37B  
1032KE Amsterdam  
Nederland



KVK: 63315246  
BTW: NL001610845B88  
IBAN: NL67KNAB0736729704  
BIC: KNABNL2H

# Inhoud

## 2. Inhoud

## 3. Voorwoord

## 4. KOSA bamboe

Massief bamboe - Maatwerk - Kwaliteit - Duurzaamheid - FSC®

## 5. Balken planken en latten

Kozijnhout - Glaslatten - Plafondlatten - Wandbekleding - Deurlatten  
Planken gevingerlast tot 5,4 meter - Bank en meubel planken

## 6. Panelen en platen

Tafelbladen - Keukenbladen - Kastplanken - Vensterbanken  
Traptreden - Horecatafels - Bureaubladen - Keukenfronten  
Standaard panelen en platen - Maatwerk per M2

## 7. Vloeren

Massief bamboe projectvloer  
Massief bamboe parketvloer  
Plinten  
Lijm  
Behandel/onderhouds producten

## 8. Bijproducten

Meubelolie/lakken  
Spoelbakken/Uitfrezen  
Anti-slip/Infrezen  
Contouren/Maatwerk/Profileringen  
Lakwerk



+31 206368714  
info@kosa-bamboo.nl



Papaverweg 37B  
1032KE Amsterdam  
Nederland



KVK: 63315246  
BTW: NL001610845B88  
IBAN: NL67KNAB0736729704  
BIC: KNABNL2H

# Voorwoord

## Algemeen

Deze uitgave van onze productlijst is met de grootste zorg samengesteld, desondanks is het mogelijk dat er fouten kunnen voorkomen in maatvoeringen of vermelding. Aan deze productlijst kunnen geen rechten worden ontleend. KOSA bamboe productlijsten worden per email verstuurd. U kunt uw email adres doorgeven om automatisch updates te ontvangen.

## Product wijzigingen

Product wijzigingen zijn steeds voorbehouden en kunnen per direct worden aangepast. Standaard maatvoeringen kunnen veranderen.

## Leveringen

Alle leveringen zijn af fabriek. Wij kunnen u op verzoek gunstige transporttarieven aanbieden. Het kan voorkomen dat een van onze producten (tijdelijk) is uitverkocht, informeer naar de beschikbaarheid en levertijd.

## Verkoopvoorwaarden

Van toepassing zijn onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, deze staan gepubliceerd op [www.kosa-bamboo.nl/algemene-voorwaarden](http://www.kosa-bamboo.nl/algemene-voorwaarden) of kunt u opvragen via email.



+31 206368714  
[info@kosa-bamboo.nl](mailto:info@kosa-bamboo.nl)



Papaverweg 37B  
1032KE Amsterdam  
Nederland



KVK: 63315246  
BTW: NL001610845B88  
IBAN: NL67KNAB0736729704  
BIC: KNABNL2H

# KOSA bamboo

**KOSA bamboo is gespecialiseerd in bamboe dat onder hoge druk is samengeperst tot een massief materiaal met de sterkte en de voordelen van hardhout. De oersterke vezel en warme kleur van bamboe leent zich uitstekend voor een variatie aan toepassing binnen een interieur ontwerp. Door de hoge CO2 opname en de extreme groei-eigenschappen van bamboe is het materiaal ecologisch zeer verantwoord.**

## Massief geperst bamboe

Dankzij het behoud van de lange bamboevezel in het materiaal ontstaat een sterke en slijtvaste structuur die vergelijkbaar is met een houtnerf. Het bamboe is daarmee door en door dezelfde kleur en structuur en kan bewerkt worden als vrijwel iedere houtsoort. De natuurlijke kleur van bamboe onder de stam is lichtgeel die wij naturel noemen, door verhitting van het materiaal ontstaat door en door de bruine karamel kleur (karamelisatie van de natuurlijke suikers). Het eindproduct dient te worden beschermd tegen vocht en vlekken met een lak of meubelolie. U kunt hiermee tevens het gewenste uiterlijk extra mee benadrukken.

## Maatwerk

Veel producten uit onze prijslijst worden in Nederland op maat geproduceerd. Zo kunnen wij flexibel inspringen op uw vraag en de levertijden kort houden. Het produceren van maatwerk beperkt bovendien afval. Wat niet gebruikt wordt niet betaald en eindigt niet in de afvalbak.

## Kwaliteit

KOSA bamboo hecht grote waarde aan kwaliteit producten voor de professionele verwerkers tot en met particulieren. Dankzij onze eigen import en kwaliteitscontrole in zowel Nederland als in China kunnen we onze bamboe producten optimaal selecteren en controleren.

## Duurzaamheid

Bamboebossen hebben een zeer hoge CO2 opname en voorkomen landerosie door de dichte wortelstructuur. De reuzebamboe stammen worden binnen vijf jaar gekapt voordat ze aan hun natuurlijke verval beginnen. De stam groeit dan in tegenstelling tot een boom gewoon weer door. In veel gevallen kunnen we bamboe toepassen waar nog regelmatig exotisch hardhout voor wordt gebruikt, met vergelijkbare eigenschappen, kleuren en design.

## FSC® certificering

Alle producten in onze productlijst kunnen gecertificeerd aangeleverd worden, dit is niet standaard en kan een toeslag en/of langere levertijd bevatten. Door voor FSC® te kiezen steunt u het bosbeheer wereldwijd. KOSA bamboo is FSC® gecertificeerd onder code CU-COC-828395-JL.

**Voor meer informatie over massief geperst bamboe en ons bedrijf verwijzen we u graag naar onze website [www.kosa-bamboo.nl](http://www.kosa-bamboo.nl).**



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



+31 206368714  
[info@kosa-bamboo.nl](mailto:info@kosa-bamboo.nl)



Papaverweg 37B  
1032KE Amsterdam  
Nederland



KVK: 63315246  
BTW: NL001610845B88  
IBAN: NL67KNAB0736729704  
BIC: KNABNL2H

# Balken-Planken-Latten

KOSA bamboe produceert balken, planken en latten op maat. Verschillende lengtes zijn verkrijgbaar tot 5,4 meter, deze bevatten vingerlasverbindingen per 1,8 meter. Afmetingen die hier niet staan beschreven kunnen wij op aanvraag aanbieden. Ook schaven en profileren is mogelijk.

- Kozijnhout
- Glaslatten
- Plafondlatten
- Plinten
- Wandbekleding
- Afwerk strips
- Lijsten
- Bank planken

## Kozijnhout

Productcode	Omschrijving	Lengte	Kopmaat	Kleur	KG/M1
K/N 1300	Massieve kozijnbalk	Tot 5400mm	120x95mm	Karamel/Naturel	+/-12,5KG
K/N 1301	Massieve kozijnbalk	Tot 5400mm	120x72mm	Karamel/Naturel	+/-9,5KG
K/N 1302	Massieve kozijnbalk	Tot 5400mm	145x62mm	Karamel/Naturel	+/-10KG
K/N 1303	Massieve kozijnbalk	Tot 5400mm	120x62mm	Karamel/Naturel	+/-8KG
K/N 1399	Glaslatten	Tot 5400mm	35x25mm	Karamel/Naturel	+/-1KG

## Planken

Productcode	Omschrijving	Lengte	Kopmaat	Kleur	KG/stuk
K/N 1102	Massieve planken	1850mm	130x60mm	Karamel/Naturel	+/-15KG
K/N 1103	Massieve planken	1850mm	130x40mm	Karamel/Naturel	+/-10KG
K/N 1104	Massieve planken	1850mm	130x30mm	Karamel/Naturel	+/-8KG
K/N 1105	Massieve planken	1850mm	130x20mm	Karamel/Naturel	+/-5KG
K/N 1106	Massieve planken	1850mm	130x12mm	Karamel/Naturel	+/-3KG

## Lange lengtes

Productcode	Omschrijving	Verschillende lengtes	Kopmaat	Kleur	KG/M1
K/N 1202	Plank gevingerlast	Tot 5400mm	95x60mm	Karamel/Naturel	+/- 6KG
K/N 1203	Plank gevingerlast	Tot 5400mm	95x40mm	Karamel/Naturel	+/- 4KG
K/N 1204	Plank gevingerlast	Tot 5400mm	95x30mm	Karamel/Naturel	+/-3KG
K/N 1205	Plank gevingerlast	Tot 5400mm	95x20mm	Karamel/Naturel	+/-2KG
K/N 1206	Plank gevingerlast	Tot 5400mm	95x12mm	Karamel/Naturel	+/-1KG

## Latten

Productcode	Omschrijving	Lengte	Kopmaat	Kleur	KG/M1
K/N 1405	Latten gevingerlast	Tot 5400mm	20x20mm	Karamel/Naturel	+/-0,5KG
K/N 1404	Latten gevingerlast	Tot 5400mm	30x30mm	Karamel/Naturel	+/-1KG
K/N 1403	Latten gevingerlast	Tot 5400mm	40x40mm	Karamel/Naturel	+/-1,7KG
K/N 1446	Latten gevingerlast	Tot 5400mm	30x12mm	Karamel/Naturel	+/-0,4KG
K/N 1436	Latten gevingerlast	Tot 5400mm	45x12mm	Karamel/Naturel	+/-0,6KG



+31 206368714  
info@kosa-bamboo.nl



Papaverweg 37B  
1032KE Amsterdam  
Nederland



KVK: 63315246  
BTW: NL001610845B88  
IBAN: NL67KNAB0736729704  
BIC: KNABNL2H

# Panelen - Platen

KOSA bamboe produceert massieve bamboe panelen op maat naar opdracht. We kunnen deze panelen tot wel 5,4 meter lang en 1,8 meter breed verlijmen. De prijzen worden berekend per vierkante meter zoals u deze besteld. Overige dikte maten en vormen op aanvraag leverbaar.



- Traptreden
- Tafelbladen
- keukenbladen
- Kastplanken
- Horecatafels
- Bureaubladen
- keukenfronten
- Vensterbanken
- Meubelpanelen

Panelen worden door ons rondom fijn geschuurd geleverd. In onze lijst met bijproducten kunt u (afwerk)producten of bewerkingen vinden die wij apart aanbieden. Voor panelen boven de 120kg kunnen wij een toeslag rekenen.

Productcode	Omschrijving	Lengte/breedte MM	Dikte MM	Kleur	KG/M2
K/N 2003	massief paneel	Op maat t/m 1850mm	40mm	Karamel/Naturel	+/-44KG
K/N 2004	massief paneel	Op maat t/m 1850mm	30mm	Karamel/Naturel	+/-33KG
K/N 2005	massief paneel	Op maat t/m 1850mm	20mm	Karamel/Naturel	+/-22KG
K/N 2006	massief paneel	Op maat t/m 1850mm	12mm	Karamel/Naturel	+/-13KG

Panelen langer dan 1,85m worden geproduceerd met vingerlas verbindingen in wildverband.

Productcode	Omschrijving	Lengte/breedte MM	Dikte MM	Kleur	KG/M2
K/N 2203	massief paneel	Op maat t/m 5400mm	40mm	Karamel/Naturel	+/-44KG
K/N 2204	massief paneel	Op maat t/m 5400mm	30mm	Karamel/Naturel	+/-33KG
K/N 2205	massief paneel	Op maat t/m 5400mm	20mm	Karamel/Naturel	+/-22KG
K/N 2206	massief paneel	Op maat t/m 5400mm	12mm	Karamel/Naturel	+/-13KG

Hieronder vindt u onze standaard panelen en platenafmetingen. Een voordelige keuze voor veelvoorkomende maten en producten.

- Horeca tafels
- Bureaubladen
- Traptreden
- Keukenfronten
- Kastplanken

Productcode	Omschrijving	Lengte/breedte MM	Dikte MM	Kleur	KG per stuk
K/N 2903	massief paneel	1850x820	40mm	Karamel/Naturel	65KG
K/N 2904	massief paneel	1850x820	30mm	Karamel/Naturel	50KG
K 9005	3 lagen Plaat	2440x1220	20mm	Karamel/Naturel	45KG

Massief paneel



3 lagen plaat



+31 206368714  
info@kosa-bamboo.nl



Papaverweg 37B  
1032KE Amsterdam  
Nederland



KVK: 63315246  
BTW: NL001610845B88  
IBAN: NL67KNAB0736729704  
BIC: KNABNL2H

# Vloeren

**KOSA bamboe vloeren zijn zeer slijtvast en sluiten naadloos aan op onze overige producten. Er zijn twee varianten voor verschillende toepassingen:**

## De massief bamboe projectvloer

Deze mes en groef vloerdelen worden vol verlijmd gelegd en zijn tevens geschikt voor vloerverwarming. Dankzij de handzame afmetingen kunnen deze eenvoudig worden gecombineerd met trapbekleding, podia of kleine hoeken. De toplaag van massief geperst bamboe is 4mm dik en kan de zwaarste belastingen en intensief gebruik aan. Dankzij de zeer minimale kantafwerking zijn er vrijwel geen groeven zichtbaar in het oppervlak wat intensief reinigen goed mogelijk maakt zonder vuil ophoping. Dit bamboe projectparket wordt standaard onbehandeld geleverd en kan in het werk worden voorzien van een vloerenolie of parketlak naar keuze. Maak het project af met de bijpassende plinten, drempels en afwerklatten uit massief geperst bamboe.

- Winkel inrichting
- Horeca
- Utiliteitsbouw
- Particulier
- Kantoor project
- Sport en dans



- Oersterke vloerdelen
- Trapbekleding
- Handzaam
- Mes en groef
- Onbehandeld
- Vloerverwarming

## De massief bamboe parketvloer

Dit is een plankenvloer met een handig clicksysteem dat zowel verlijmd als zwevend gelegd kan worden. Het is reeds voorbehandeld met een parketolie, wat installatie snel en eenvoudig maakt. De toplaag van massief geperst bamboe is 4mm dik en kan de zwaarste belastingen en intensief gebruik aan. De planken hebben een 2mm vellingkantafwerking wat bijdraagt aan een warme parketvloer uitstraling. Na installatie is een behandeling met onderhoudsolie gewenst voor een strak resultaat en langdurige bescherming. Maak het project af met de bijpassende plinten, drempels en afwerklatten uit massief geperst bamboe. Verkrijgbaar in de kleur naturel en karamel

- Easy fix - click
- Voorbehandeld
- Vloerverwarming
- Oersterk
- V-groef
- Snelle montage



- Duurzaam
- Particulier
- Winkel
- Zwevend/verlijmd
- Natuurlijke olie
- Weinig onderhoud

Product code	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Montage	Verpakt in doos	Afwerking
K 0001	Massief geperst Projectvloer	920x96x10mm 4mm kruislings	Karamel	Mes en groef Vol verlijmd	12 stuks 2,12 m <sup>2</sup>	onbehandeld
K/N 0011	Massief geperst Parketvloer	1850x190x14mm 4mm op multiplex	Karamel / Naturel	Click systeem	8 stuks 2,81 m <sup>2</sup>	Olie



+31 206368714  
info@kosa-bamboo.nl



Papaverweg 37B  
1032KE Amsterdam  
Nederland



KVK: 63315246  
BTW: NL001610845B88  
IBAN: NL67KNAB0736729704  
BIC: KNABNL2H

# Bewerkingen - Producten

KOSA bamboe kan veel verschillende afwerkingen en behandelproducten leveren ter aanvulling op het bamboe basismateriaal. U kunt in dit overzicht onze meest populaire producten vinden. Het is tevens mogelijk om ander maatwerk en bewerkingen bij ons op te vragen. Voor advies en informatie over bewerkingen en het aanbrengen van afwerkproducten kunt u terecht op onze website of u kunt direct contact met ons opnemen via telefoon of email.

Prijzen zijn specifiek per product en afname. Wij maken graag een offerte op maat voor u

## Trappen

### Antislip

- Infrezen
- Rvs profiel
- Rubber profiel

### CNC

- Contouren / Randafwerking
- bevestiging lippen uitfrezen
- Leuningen

### Afwerking

- Lakken/Meubelolie behandeling



## Keukenbladen

### Spoelbak/kookplaat

- Infrezen vlakbouw
- Spoelbakken van Caressi
- Maatwerk hoeken en verbindingen

### Afwerking

- Randafwerking
- Lakken/Meubelolie behandeling



## Schaaf en schuurwerk

### Vierzijdig en profileringen

- Planken en latten strak op iedere maat
- Lijstprofiel
- Trapleuning
- Sponningen en kantafwerkingen



## Afwerk producten

### Lakken / Olie

- Ultra Matte "onzichtbare" 2 componenten lak
- 2 componenten parket olie
- Allround 1 componenten olie
- Verschillende onderhouds- en schoonmaakproducten

### Service op aanvraag

- Advies
- Aanbrengen
- (Schoon) schuren



**KOSA  
BAMBOO**



+31 206368714  
info@kosa-bamboo.nl



Papaverweg 37B  
1032KE Amsterdam  
Nederland



KVK: 63315246  
BTW: NL001610845B88  
IBAN: NL67KNAB0736729704  
BIC: KNABNL2H